

BLANK NO FRAME

CÓDIGO
1405-1

TIPO
Luminária de Embutir de Teto

INSTALAÇÃO
Gesso / Drywall

ÁREA DE INSTALAÇÃO
Interna

MATERIAIS
Alumínio injetado / Chapa de alumínio

DIMENSÕES
Produto: Comprimento 173 x Largura 153 x Altura 60 mm
Área exposta: Comprimento 150 x Largura 150 x Altura 30 mm



NICHO
Comprimento 155 x Largura 155 x Altura 150 mm

FONTE LUMINOSA
1x GU10 Ar111 - fecho orientável

ACABAMENTO
Pintura Eletrostática Micro Texturizada

CORES DE ACABAMENTO
Opção1: Todo branco
Opção2: Base branca / Fundo preto / Spot preto

COMPONENTES
Soquete GU10 [1] / Parafuso [2] / trava [2]



Linha Blank:

modelos:

Nichos:

1401-1	C75 x L75 x A110
1402-1	C105 x L105 x A150
1402-2	C208 x L105 x A150
1404-1	C105 x L105 x A110
1404-2	C208 x L105 x A110
1405-1	C155 x L155 x A150



Cortar / Serrar.



conectar lâmpadas /
Plugar / Encaixar



Aparafusar / atarrachar /
Apertar



Zoom para mostrar
detalhes importantes.



Conectar fios / Soldar /
Fazer parte elétrica



Furar



Marcar com lápis



Atenção



Espátula / emassar



despejar / concreto /
cimento


Manutenção troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.


Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

1



2



ATENÇÃO!
Conferir tamanho do nicho de acordo com o modelo a ser instalado.



Manutenção troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.



Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

4



2




Manutenção troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.


Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

6



7



Manutenção troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.

Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.